

Diese Meldung kann unter <http://www.presseportal.ch/de/pm/100016247/100608535/volta-stoesst-in-seinem-explorationsgebiet-nassara-im-suedwesten-burkina-fasos-auf-weitere> abgerufen werden.



Volta stösst in seinem Explorationsgebiet Nassara im Südwesten Burkina Fasos auf weitere Goldvorkommen

14.08.2010 - 00:41 Uhr, Volta Resources Inc.

Toronto, August 13, 2010 (ots/PRNewswire) - Volta Resources Inc. ("Volta" oder das "Unternehmen") gibt die Ergebnisse seines kürzlich im Explorationsgebiet Nassara im Südwesten Burkina Fasos (Westafrika) beendeten Bohrprogramms bekannt. Das Gebiet ist Gegenstand der Danyoro-Zulassung, die sich zu 100 % im Besitz des Unternehmens befindet.

Das 35 Bohrungen (3.515 Bohrmeter) umfassende Bohrprogramm zielte auf Goldvorkommen im Grundgestein eines über 2,2 Kilometer Teilabschnitts der insgesamt 10 Kilometer langen Scherzone mit nordwestlicher Ausrichtung ab (siehe Pressemitteilung vom 16. Juni 2010). Im Rahmen des Programms wurden drei Erzablagerungen mit einer Streichlänge von 400 bis 600 Metern in nordwestlicher Richtung entdeckt. Die Goldmineralisierung tritt in einer Quarz-Ader auf, die sich am gescherten Schnittpunkt von vulkanischen Ausläufern und grafithaltigem Schiefer befindet (siehe Abbildung Nr. 1 - <http://files.newswire.ca/407/voltafig1.pdf>). Die Erzablagerungen verlaufen mit einem Gefälle von 45-60 Grad in südwestlicher Richtung. Zu den Höhepunkten des Bohrprogramms zählen:

NRC6 : 11,0 m zu 2,18 g/t Gold, ab 38,0 m
NRC7 : 8,0 m zu 2,10 g/t Gold, ab 32,0 m
NRC14: 5,0 m zu 6,50 g/t Gold, ab 47,0 m
NRC17 : 13,0 m zu 0,96 g/t Gold, ab 32,0 m
NRC26 : 19,0 m zu 2,22 g/t Gold, ab 2,0 m
NRC31 : 9,0 m zu 11,15 g/t Gold, ab 51,0 m

Kevin Bullock, Voltas CEO, erklärte: "Diese Ergebnisse bestätigen, dass unsere Entscheidung, die im Rahmen der ersten Phase durch Grabenaushub und Bohrungen eingegrenzte Scherzone näher zu untersuchen, eindeutig die richtige war. Der festgestellte Goldgehalt stimmt uns ebenso zuversichtlich wie die solide Breite der Vorkommen und die unmittelbar unter der Oberfläche beginnende Mineralisierung. Das Projekt Nassara ist ein zentraler Bestandteil von Voltas Wachstumsstrategie. Volta erkundet Nassara, um ein zusätzliches solides Goldprojekt in Burkina Faso aufzubauen, welches uns letztlich weitere strategische Optionen bieten wird. Zeitgleich machen wir kontinuierliche Fortschritte auf unserem Projekt Kiaka und sollten bezüglich dessen Weiterentwicklung bald zu einer Entscheidung gelangen."

Die Bohrungen reichen bis zu einer Tiefe von 180 Metern und wurden alle mit einem Einfallwinkel von -55 Grad in nordwestlicher Richtung durchgeführt. Insgesamt wurden 3.516 Proben entnommen und zusammen mit 540 Kontrollproben (Standardproben, Feldduplikate und Blindproben) an die Labors von ALS Chemex in Ouagadougou (Burkina Faso) geschickt. Die Probenentnahme- und Untersuchungsverfahren Voltas erfolgten unter Berücksichtigung bestimmter Qualitätssicherungs- und -kontrollmassnahmen, zu denen auch die Verwendung von zertifizierten Standard- und Blindproben zählte.

@@start.t1@@ Tabelle 1: Hauptbohrungen mit Goldgehalt

BOHRLOCHKENNUNG	VON	BIS	INTERVALL	GEHALT
	m	m	m	g/t Au
NRC5	36,00	43,00	7,00	1,83
NRC6	27,00	29,00	2,00	5,12

UND	38,00	49,00	11,00	2,18
NRC7	32,00	40,00	8,00	2,10
NRC9	10,00	14,00	4,00	0,81
NRC10	39,00	42,00	3,00	1,53
NRC11	38,00	40,00	2,00	1,83
NRC12	37,00	39,00	2,00	0,64
UND	44,00	47,00	3,00	0,57
NRC13	47,00	54,00	7,00	1,01
NRC14	47,00	52,00	5,00	6,50
NRC15	12,00	43,00	31,00	0,62
NRC16	2,00	10,00	8,00	0,82
NRC17	32,00	45,00	13,00	0,96
NRC21	41,00	50,00	9,00	0,51
NRC23	39,00	44,00	5,00	0,99
NRC24	16,00	18,00	2,00	0,50
UND	48,00	51,00	3,00	0,92
NRC26	2,00	21,00	19,00	2,22
NRC27	0,00	3,00	3,00	1,02
UND	12,00	20,00	8,00	0,66
UND	27,00	36,00	9,00	1,06
UND	44,00	54,00	10,00	0,74
NRC29	22,00	28,00	6,00	0,59
UND	75,00	82,00	7,00	0,54
NRC30	63,00	68,00	5,00	0,77
NRC31	51,00	60,00	9,00	11,15
NRC32	58,00	62,00	4,00	0,62
NRC33	32,00	44,00	12,00	1,33
S01N	70,70	75,00	4,30	1,26
S02N	77,00	86,00	9,00	1,80
S03N	92,00	95,00	3,00	2,29
S04N	4,85	7,70	2,85	0,77
S06N	35,00	37,00	2,00	1,06
UND	112,00	117,00	5,00	1,24

Bemerkungen zu Tabelle 1:

- 1) Durchschläge entsprechen der Kernlänge. Die tatsächliche Breite ist zum aktuellen Zeitpunkt nicht bekannt.
- 2) Durchteufungen basieren auf einem Grenzgehalt von 0,30 g/t Au. Es wurde kein oberer Grenzwert angesetzt. Eine interne Abschwächung (weniger als 0,30 g/t Au) wurde maximal (Maximal Internal Dilution) auf 3 m angewandt.
- 3) Die in der Tabelle aufgeführten Durchschläge entsprechen Teilabschnitten von mindestens 3 m mit einem Goldgehalt von über 0,5 g/t Au bzw. Teilabschnitten von 2 m mit einem Goldgehalt von über 1 g/t Au.
- 5) Die Durchschläge entsprechen allesamt Abschnitten, die im Rahmen von RC-Bohrungen (Reverse Circulation) und/oder Kernbohrungen offengelegt wurden (siehe Tabelle 2).

- 6) Die Proben aus RC-Bohrungen wurden in Bohrlöchern in 1-Meter-Intervallen entnommen. Trockenproben wurden dann im Riffelteiler verarbeitet und als 2-kg-Proben in das Labor verschickt. Feuchtproben wurden im Freien getrocknet und auf die gleiche Art und Weise im Riffelteiler verarbeitet.
Die Proben der Kernbohrungen wurden grundsätzlich in Bohrlöchern in 1-Meter-Intervallen entnommen und mithilfe einer Diamantsäge halbiert.
Eine Hälfte des Kerns wird zu Archivierungszwecken im Lager am Standort selbst aufbewahrt, die andere Hälfte wurde an das Labor geschickt.
- 7) Die Proben wurden an ALS Chemex in Ouagadougou geschickt, wo sie standardmässig aufbereitet und einer Feuerprobe mit 50-g-Ladungen unterzogen werden.
- 8) Zertifizierte Standardproben wurden alle 15 Proben, Feldduplikate (in den RC-Teilabschnitten) etwa alle 25 Proben und Blindproben etwa alle 25 Proben eingefügt. Die Untersuchung der Blindproben, zertifizierten Standardproben und Feldduplikate bestätigt, dass alle zur Zusammenstellung der hier dargestellten Durchschläge verwendeten Proben die rigorose Qualitätssicherung/Qualitätskontrolle Voltas bestanden haben.@@end@@

Das Explorationsprojekt Nassara befindet sich in der südwestlichen Ecke der Danyoro-Liegenschaft - eines der drei benachbarten Gebiete, für die Volta eine Zulassung besitzt und die gemeinsam das Projekt Gaoua bilden. Nassara wurde zunächst durch geochemische Bodenuntersuchungen erkundet. Dabei wurde festgestellt, dass eine beträchtliche Gold-Boden-Anomalie über einen Bereich von mehr als 4 Kilometern Länge existiert, die mit einer bezeichnenden magnetischen Streichung (siehe Pressemitteilung vom 15. September 2009) in nordwestlicher Himmelsrichtung sowie mit weiteren magnetischen und auch Gehalts- und Leitungsanomalien übereinstimmt (siehe Pressemitteilung vom 16. Juni 2010). Das geochemische Bodenraster wurde kürzlich in nördlicher und südlicher Richtung ausgedehnt, um die volle Streichlänge von 10 Kilometer Luftlinie abzudecken, die durch den magnetischen Ausläufer bestimmt werden konnte. Die Bodenuntersuchungen lassen auf eine Fortsetzung der Anomalien in beide Richtungen schliessen. Diese Erweiterungen werden in Kürze ausgehoben und im Rahmen weiterer Bohrungen überprüft.

Kürzlich flächendeckend durchgeführte Bodenuntersuchungen und -kartierungen deuten auf die Präsenz von mindestens zwei weiteren Strukturen parallel zur Scherzone von Nassara (jeweils Poni NE und Nassara SW) hin. In diesen Strukturen treten übereinstimmend geochemische Boden-anomalien sowie magnetische Spuren auf (siehe Abbildung Nr. 2 - <http://files.newswire.ca/407/voltafig2.pdf>).

Sobald sich die Regenzeit ihrem Ende zuneigt und ein ausreichender Zugang auf das Gelände möglich ist, werden zusätzliche Aushebungen und Bohrungen in Nassara und weiteren ähnlichen Strukturen in Streichrichtung und auch in Tiefengraden durchgeführt.

@@start.t2@@ TABELLE 2: Koordinaten und Orientierungsparameter der Bohrlöcher

BOHRLOCH -KENNUNG	UTM_X	UTM_Y	RL	GEFÄLLE	AZI-WN	TIEFE	RC	DD
NRC5	481695	1129096	286	55	55	90	90	
NRC6	481729	1129046	284	55	55	120	120	
NRC7	481774	1128998	282	55	55	90	90	
NRC8	481832	1128925	279	55	55	90	90	
NRC9	481902	1128875	277	55	55	90	90	
NRC10	481880	1128862	277	55	55	80	80	
NRC11	481938	1128791	277	55	55	90	90	
NRC12	481983	1128728	277	55	55	90	90	
NRC13	482030	1128666	277	55	55	90	90	
NRC14	482061	1128630	277	55	55	90	90	
NRC15	482148	1128563	276	55	55	90	90	

NRC16	482211	1128494	279	55	55	90	90	
NRC17	482277	1128421	280	55	55	90	90	
NRC18	482303	1128389	280	55	55	90	90	
NRC19	482361	1128330	281	55	55	90	90	
NRC20	482416	1128285	282	55	55	90	90	
NRC21	482470	1128218	282	55	55	90	90	
NRC22	482518	1128166	282	55	55	90	90	
NRC23	482550	1128098	282	55	55	90	90	
NRC24	482587	1128038	281	55	55	90	90	
NRC25	482533	1127986	282	55	55	80	80	
NRC26	482640	1127949	278	55	55	90	90	
NRC27	482696	1127873	279	55	55	90	90	
NRC28	482721	1127808	281	55	55	90	90	
NRC29	482743	1127730	283	55	55	100	100	
NRC30	482787	1127657	284	55	55	90	90	
NRC31	482843	1127589	285	55	55	90	90	
NRC32	482931	1127470	286	55	55	90	90	
NRC33	481584	1129234	289	55	55	110	110	
S01N	481656	1129071	284	55	55	120	120	
S02N	481687	1129019	284	55	55	125	125	
S03N	482024	1128609	279	55	55	135	80,2	54,7
S04N	482051	1128567	278	55	55	145	145	
S05N	482683	1127787	282	55	55	160	75,6	84,4
S06N	482712	1127710	284	55	55	180	180	

-----@@end@@

Guy Franceschi, Leiter des Bereichs Erkundung für Volta, ist gemäss der Richtlinien des National Instrument 43-101 die qualifizierte Person für das Projekt Gaoua. Franceschi ist Mitglied des europäischen Geologenverbandes (European Federation of Geologists) und hat den Inhalt der vorliegenden Pressemitteilung geprüft und genehmigt.

Volta ist ein Mineralexplorationsunternehmen, das sich voll und ganz darauf konzentriert, bei der Erkundung, Akquisition und Exploration von Goldliegenschaften in Westafrika eine tragende Rolle zu spielen. Das Unternehmen arbeitet derzeit unter Hochdruck an seinem Vorzeige-Goldprojekt Kiaka in Burkina Faso, um die Frage einer potenziellen Weiterentwicklung des Projekts schnellstmöglich klären zu können.

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf vorausschauende Informationen:

Diese Pressemitteilung enthält "vorausschauende Aussagen" im Sinne des kanadischen Wertpapierrechts, die naturgemäss Risiken und Unsicherheiten unterliegen. Zu solchen vorausschauenden Aussagen zählen unter anderem: Aussagen über zukünftige Goldpreise sowie Preise von anderen Mineralien und Metallen; Schätzungen von Mineralienreserven und -vorkommen; die Umsetzung von geschätzten Mineralienreserven; Investitionsaufwand; Kosten und zeitliche Verfügbarkeit der Ressourcen; Kosten und zeitlicher Rahmen von Erschliessungen neuer Vorkommen; Erfolg von Explorationsaktivitäten; zulässige Zeitfenster; Wechselkursschwankungen; die Voraussetzungen für den Erhalt zusätzlichen Kapitals; behördliche Vorschriften im Hinblick auf Bergbauoperationen; Umweltrisiken; unerwartete Ausgaben im Zusammenhang mit der Nutzbarmachung von Land; Besitzstreitigkeiten

oder Ansprüche und Beschränkungen im Zusammenhang mit der Versicherungsdeckung. Allgemein werden derartige vorausschauende Aussagen anhand von vorausschauenden Begrifflichkeiten wie beispielsweise "plant", "erwartet" oder "erwartet nicht", "wird vermutlich", "Budget", "voraussichtlich", "schätzt", "sagt voraus", "beabsichtigt", "sieht vor" oder "sieht nicht vor", oder "glaubt", oder durch Variationen derartiger Begriffe und Satzteile kenntlich gemacht. Dies schliesst zudem Aussagen mit ein, anhand derer bekannt gegeben wird, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse "unternommen", "eintreten" oder "erreicht" "werden", "können", "könnten" oder "würden". Vorausschauende Aussagen unterliegen bekannten und unbekanntem Risiken, Unsicherheiten sowie weiteren Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse, das Aktivitätsniveau, Leistungen oder Erfolge von Volta erheblich von den im Rahmen vorausschauender Aussagen getätigten Angaben abweichend. Hierzu zählen unter anderem: Risiken im Zusammenhang mit internationalen Geschäften; Risiken im Zusammenhang mit der Einbindung von Akquisitionen; Risiken im Zusammenhang mit dem Betrieb von Joint Ventures; die tatsächlichen Ergebnisse von aktuellen Explorationsaktivitäten; die tatsächlichen Ergebnisse von aktuellen oder zukünftigen Aktivitäten im Bereich der Nutzbarmachung von Land; das Endergebnis von wirtschaftlichen Prüfungen; Veränderungen im Hinblick auf einzelne Projektparameter im Rahmen der weiteren Ausarbeitung von Plänen; der zukünftige Preis von Gold sowie anderen Mineralien und Metallen; mögliche Variationen bei Erzreserven sowie im Hinblick auf die Bewertungs- und Rückgewinnungsraten; unerwartete Fehlfunktionen von Zubehör oder Arbeitsprozessen; Unfälle, Arbeitskämpfe und weitere allgemeine Risiken der Bergbaubranche; sowie Verzögerungen im Hinblick auf den Erhalt von Regierungszusagen oder Finanzierungen oder bei der Fertigstellung von Erschliessungs- bzw. Baumassnahmen. Obwohl die Geschäftsleitung und die Führungskräfte von Volta der Überzeugung sind, dass sich die in solchen vorausschauenden Aussagen widerspiegelten Erwartungen grundsätzlich auf vernünftige Annahmen stützen und unter Berücksichtigung von wichtigen Faktoren getroffen wurden, die dazu führen könnten, dass tatsächliche Ergebnisse erheblich von jenen in vorausschauenden Aussagen abweichen, so könnten weitere Faktoren existieren, die dazu führen könnten, dass Ergebnisse nicht wie vorhergesagt, geplant oder beabsichtigt ausfallen. Es besteht keinerlei Gewähr, dass sich solche Aussagen als korrekt erweisen, da sich tatsächliche Ergebnisse und zukünftige Ereignisse erheblich von den in derartigen Aussagen vorausgesagten Ergebnissen und Ereignissen unterscheiden können. Dementsprechend sind Leser darauf hingewiesen, sich nicht in unangemessenem Rahmen auf vorausschauenden Aussagen zu verlassen. Volta Resources übernimmt keinerlei Verpflichtung, auf die an dieser Stelle verwiesenen vorausschauenden Aussagen jeglicher Art zu aktualisieren, es sei das Unternehmen ist gemäss entsprechender Wertpapiergesetzte dazu verpflichtet.

Für weitere Informationen konsultieren Sie bitte unsere Website <http://www.voltaresources.com> oder wenden Sie sich an: Kevin Bullock, P.Eng., Präsident & CEO, Tel.: +1-647-388-1842, Fax: +1-416-867-2298, E-Mail: kbullock@voltaresources.com; Andreas Curkovic, Anlegerpflege, +1-416-577-9927

Originaltext: Volta Resources Inc.
Im Internet recherchierbar: <http://www.presseportal.ch>

Pressekontakt:
CONTACT: Für weitere Informationen konsultieren Sie bitte unsere Website <http://www.voltaresources.com> oder wenden Sie sich an: Kevin Bullock, P.Eng., Präsident & CEO, Tel.: +1-647-388-1842, Fax: +1-416-867-2298, E-Mail: kbullock@voltaresources.com; Andreas Curkovic, Anlegerpflege, +1-416-577-992

Originaltext: Volta Resources Inc.
Medienmappe: <http://www.presseportal.ch/de/pm/100016247/volta-resources-inc>
Medienmappe als RSS: http://presseportal.de/rss/pm_100016247.rss2