

21.12.2012 - 19:43 Uhr

Volta Resources meldet neues Porphy-Kupfer-Gold-Mineralvorkommen bei Dienemera im Projekt Gaoua in Burkina Faso

Toronto (ots/PRNewswire) -

- Abschnitte von 100,0 Meter Länge mit 0,47-prozentigem Kupfer-Aquivalenzgehalt -
- Sowie von 61,0 Meter Länge mit 0,52-prozentigem Kupfer-Aquivalenzgehalt -

Volta Resources Inc. ("Volta Resources" bzw. das "Unternehmen") meldet weitere Ergebnisse seines kuerzlich beendeten RC- und DD-Programms (Reverse Circulation bzw. Diamantkernbohren), das 131 Bohrlocher und 13.528 Bohrmeter innerhalb des Kupfer-Gold-Projekts Gaoua im Sueden Burkina Fasos (Westafrika) umfasst (siehe Abbildung 1). Das Programm zielte darauf ab, die Bestandigkeit der bekannten Kupfer-Gold-Mineralagerstätten von Gongondy und Dienemera sowie etwaige Ausweitungen in Streich- und lateraler Richtung genauer zu untersuchen. Gongondy und Dienemera sind nur zwei von mehreren Kupfer-Gold-Porphyr-Bohrzielen des Projekts Gaoua, bei denen die bereits durchgefuehrten Bohrungen zur Bestimmung einer unberuehrten NI43-101-konformen Ressource mit einem geschätzten Umfang von mehr als 1 Million Unzen Gold und 720 Millionen Pfund Kupfer gefuehrt haben (siehe Tabelle 3).

Die vorliegende Pressemitteilung enthält die Ergebnisse von 62 RC-Bohrungen im Gesamtumfang von 5.039 Bohrmetern innerhalb der aussichtsreichen Dienemera-Zone zwischen Abschnitt 1147200N und Abschnitt 1148550N. Insbesondere zielte die Bohrkampagne bei Dienemera jedoch auf die Untersuchung eines Teilbereichs ab, der sich etwa 500 m ostlich des grossten Erzkörpers befindet. Im Zuge vorheriger Erkundungsbohrungen stiess man hier bereits auf Kupfer-Gold-Mineralvorkommen, die nun in Streichrichtung sowie entlang des ostlichen Grenzbereichs zum grossten Erzkörper und in Zwischenbereichen vorheriger grossflächiger Bohrungen auf Ausweitungen untersucht werden.

Im Zuge der Bohrungen wurde der Verlauf des Kupfer-Gold-Mineralvorkommens 500 m ostlich der Hauptlagerstätte ueber eine Länge von 250 m entlang der Streichrichtung parallel zum grossten Erzkörper verfolgt (siehe Abbildung 2). Dieser neue Mineralkörper bleibt in Streichrichtung geoffnet. Ueberdies wurde im Zuge der Bohrungen eine Erweiterung des grossten Erzkörpers in ostlicher und nordlicher Richtung festgestellt, die ebenfalls in alle Richtungen geoffnet bleibt. Bedeutende Funde der aktuell gemeldeten Bohrungen:

DRC27: 78,0 m mit 0,30 % Cu und 0,20 g/t Au (0,44 % CuEQ)
DRC29: 39,0 m mit 0,28 % Cu und 0,30 g/t Au (0,49 % CuEQ)
DRC47: 34,0 m mit 0,35 % Cu und 0,15 g/t Au (0,45 % CuEQ)
DRC48: 23,0 m mit 0,37 % Cu und 0,25 g/t Au (0,55 % CuEQ) UND
DRC48: 11,0 m mit 0,62 % Cu und 0,22 g/t Au (0,77 % CuEQ)
DRC50: 100,0 m mit 0,34 % Cu und 0,18 g/t Au (0,47 % CuEQ)
DRC54: 58,0 m mit 0,30 % Cu und 0,15 g/t Au (0,41 % CuEQ)
DRC71: 57,0 m mit 0,37 % Cu und 0,15 g/t Au (0,47 % CuEQ)
DRC72: 19,0 m mit 0,53 % Cu und 0,19 g/t Au (0,67 % CuEQ)
DRC73: 61,0 m mit 0,38 % Cu und 0,20 g/t Au (0,52 % CuEQ)

Kevin Bullock, der CEO von Volta Resources, erklärte: "Die juengsten Ergebnisse aus Dienemera sprechen eindeutig fuer eine signifikante Erweiterung des Mineralvorkommens innerhalb der Lagerstätte. Im Verbund mit der Erweiterung der Lagerstätte Gongondy (vergangene Woche gemeldet) hat sich das Potenzial fuer noch umfangreichere Bodenschätze des Projekts Gaoua weiter erhöht. Volta arbeitet derzeit mit unabhängigen Beratern an einer Aktualisierung der NI43-101-konformen Ressourcenschätzung fuer das Kupfer-Gold-Projekt Gaoua."

In Zusammenarbeit mit SRK Consulting (UK) wird Volta Resources zu Beginn des 1. Quartals 2013 eine aktualisierte NI 43-101-konforme Ressourcenschätzung zum Projekt Gaoua fertigstellen. Dabei werden alle Ergebnisse der bisher durchgefuehrten Bohrungen einschliesslich der in dieser Pressemitteilung gemeldeten Ergebnisse beruecksichtigt.

Bedeutende Ergebnisse dieser Bohrungen sind in Tabelle 1 aufgefuehrt. Die Standorte sind Uebersicht 2 zu

entnehmen. Die Analyse des Goldgehalts der Proben von Volta Resources wurde in Form einer Feuerprobe mit 50-g-Chargen bei Actlabs Laboratories in Ouagadougou durchgefuehrt. Die Analyse des Kupfergehalts erfolgte auf Basis einer Atomabsorptionsspektrometrie bei Actlabs Laboratories im kanadischen Ancaster. Die Probenahme- und Analysemethoden von Volta Resources unterliegen strengen QS- und QK-Verfahren, in deren Rahmen zertifizierte Standard- und Blindproben eingesetzt werden.

Tabelle 1: Bedeutende Kupfer- und Goldfunde in gemeldeten Bohrlochern:

LOCH-ID	VON (m)	BIS (m)	INTERVALL (m)	CuEQ (%)	Au (g/t)	Cu (%)	ANMERKUNGEN
DRC22	70,00	95,00	25,00	0,31	0,14	0,21	
DRC23	0,00	27,00	27,00	0,40	0,13	0,30	
DRC26	2,00	18,00	16,00	0,35	0,25	0,17	
DRC27	3,00	81,00	78,00	0,44	0,20	0,30	
DRC28	62,00	75,00	13,00	0,44	0,19	0,31	
DRC29	0,00	39,00	39,00	0,49	0,30	0,28	
	78,00	97,00	19,00	0,47	0,16	0,36	
DRC36	54,00	82,00	28,00	0,32	0,07	0,27	
DRC37	15,00	28,00	13,00	0,32	0,10	0,26	
DRC40	28,00	66,00	38,00	0,36	0,11	0,28	
DRC42	8,00	27,00	19,00	0,47	0,19	0,33	
	46,00	70,00	24,00	0,44	0,15	0,34	
DRC43	17,00	30,00	13,00	0,34	0,11	0,26	
DRC44	6,00	31,00	25,00	0,38	0,14	0,28	
DRC47	16,00	50,00	34,00	0,45	0,15	0,35	
DRC48	0,00	23,00	23,00	0,55	0,25	0,37	
	30,00	41,00	11,00	0,77	0,22	0,62	
	54,00	78,00	24,00	0,32	0,11	0,24	
					ENDETE IN		
DRC50	0,00	100,00	100,00	0,47	0,18	0,34	MINERALISIERUNG
DRC51	4,00	52,00	48,00	0,39	0,13	0,29	
DRC52	31,00	54,00	23,00	0,39	0,16	0,27	
	60,00	70,00	10,00	0,38	0,13	0,29	
					ENDETE IN		
DRC53	1,00	50,00	49,00	0,39	0,16	0,28	MINERALISIERUNG
					ENDETE IN		
DRC54	2,00	60,00	58,00	0,41	0,15	0,30	MINERALISIERUNG
DRC55	0,00	12,00	12,00	0,36	0,15	0,25	
	35,00	50,00	15,00	0,37	0,14	0,27	
DRC60	18,00	49,00	31,00	0,41	0,18	0,29	
					ENDETE IN		
DRC60	74,00	99,00	25,00	0,43	0,12	0,34	MINERALISIERUNG
DRC63	0,00	11,00	11,00	0,38	0,14	0,28	
DRC67	16,00	26,00	10,00	0,38	0,18	0,25	
					ENDETE IN		
DRC71	10,00	67,00	57,00	0,47	0,15	0,37	MINERALISIERUNG
DRC72	1,00	15,00	14,00	0,45	0,21	0,31	
					ENDETE IN		
	59,00	78,00	19,00	0,67	0,19	0,53	MINERALISIERUNG
DRC73	0,00	61,00	61,00	0,52	0,20	0,38	

Anmerkungen zur Tabelle:

1) Intervalle entsprechen der Bohrtiefe. Die tatsächliche Breite ist zum aktuellen Zeitpunkt nicht bekannt. 2) Die innere Abweichung (weniger als 0,3 % CuEQ) wurde bis zu einer Maximaltiefe von 5 m ueberprueft. Ausnahme bildet die Zwischenbohrung DRC44, fuer die eine maximale innere Abweichung (MID) von 6 m festgelegt wurde. 3) Die Teilabschnitte basieren auf einem Grenzgehalt von 0,3 % CuEQ; ein oberer Grenzwert wurde nicht angesetzt. 4) Die in der Tabelle aufgefuehrten Teilabschnitte entsprechen Abschnitten von mindestens 10 m Lange und 0,3 % CuEQ. 5) Die Teilabschnitte wurden mittels RC-Bohrungen (Reverse Circulation) offengelegt. Bohrproben wurden im Abstand von 1 m entnommen. Trockenproben wurden im Riffelteiler verarbeitet und in 2-kg-Probepaketen an das Labor geschickt. Nasse Proben wurden zunachst im Freien getrocknet und dann auf die gleiche Art und Weise im Riffelteiler aufgeteilt. 6) Die Proben wurden an Actlabs in Ouagadougou geschickt, wo sie standardkonform aufbereitet und mittels Feuerprobe (FA) auf ihren Goldgehalt untersucht worden sind. Die

Untersuchung des Kupfergehalts erfolgte mittels Atomabsorptionsspektrometrie bei Actlabs im kanadischen Ancaster. 7)Die Ergebnisgenauigkeit wurde durch die systematische Beruecksichtigung von Cu-Au-Standards und mittels Blindproben kontrolliert. Jede 15. Probe wurde durch eine Standardprobe und in etwa jede 30. Probe durch eine Blindprobe ersetzt. Die Ergebnisse der gemeldeten Bohrungen unterliegen den strengen QS- und QK-Protokollen des Unternehmens. 8)Der Kupferaquivalenzgehalt wurde auf Basis eines Richtwerts von 3,00 USD pro Pfund Kupfer und 1400 USD pro Unze Gold kalkuliert; mögliche weitere Funde im Rahmen von Bergbau- und Huettenarbeiten wurden nicht beruecksichtigt, da diesbezuglich keine Sicherheit besteht. Die angewandte Formel lautet: $CuEQ = Cu \% + (Au \text{ g/t} \times 0,7)$.

UEBERSICHT 2: Koordinaten und Orientierungsparameter der Bohrkragen.

SEKTION	LOCH-ID	TIEFE	NEIGUNG	AZIMUT	UTM_X	UTM_Y	UTM_Z (m)	(Grad)	(Grad)
1147200N	DRC56	497948	1147211	328	53	-60	90		
	DRC57	497974	1147197	333	62	-60	90		
	DRC58	498008	1147197	334	38	-60	90		
	DRC59	498027	1147201	334	40	-60	90		
1147500N	DRC63	498501	1147498	338	42	-60	90		
	DRC64	498522	1147503	331	55	-60	90		
	DRC62	498451	1147500	331	49	-60	90		
	DRC65	498450	1147497	334	95	-60	90		
	DRC66	498550	1147503	331	70	-60	90		
	DRC67	498585	1147500	333	100	-60	90		
	DRC68	498635	1147500	332	100	-60	90		
	DRC69	498685	1147500	332	70	-60	90		
1147625N	DRC26	498050	1147625	323	100	-60	90		
	DRC27	498100	1147620	320	100	-60	90		
	DRC28	498150	1147625	322	100	-60	90		
	DRC29	498451	1147624	330	100	-60	90		
	DRC30	498600	1147625	320	100	-60	90		
	DRC31	498650	1147625	320	91	-60	90		
	DRC60	498396	1147623	329	99	-60	90		
	DRC61	498552	1147634	332	100	-60	90		
1147750N	DRC70	498425	1147750	334	100	-60	90		
	DRC71	498480	1147750	333	67	-60	90		
	DRC72	498513	1147750	331	78	-60	90		
	DRC73	498552	1147750	332	91	-60	90		
	DRC74	498598	1147750	332	100	-60	90		
	DRC75	498648	1147749	336	80	-60	90		
1147850N	DRC22	498500	1147850	328	100	-60	90		
	DRC23	498550	1147850	330	100	-60	90		
	DRC24	498596	1147849	331	100	-60	90		
	DRC25	498650	1147850	332	100	-60	90		
1148025N	DRC45	497825	1148025	313	55	-60	90		
	DRC46	497852	1148025	321	71	-60	90		
	DRC47	497887	1148025	322	53	-60	90		
	DRC48	497916	1148025	316	100	-60	90		
	DRC49	497966	1148025	323	80	-60	90		
	DRC50	498013	1148025	330	100	-60	90		
	DRC51	498134	1148023	332	61	-60	90		
	DRC52	498104	1148020	331	70	-60	90		
	DRC53	498065	1148010	330	50	-60	90		
	DRC54	498087	1148016	325	60	-60	90		
	DRC55	498161	1148048	334	94	-60	90		
1148300N	DRC32	497778	1148301	315	80	-60	90		
	DRC33	497808	1148300	314	37	-60	90		
	DRC34	497825	1148300	314	37	-60	90		
	DRC35	497846	1148294	320	34	-60	90		
	DRC36	497860	1148290	316	85	-60	90		
	DRC37	497901	1148302	313	85	-60	90		
	DRC38	497945	1148308	313	88	-60	90		
	DRC39	497997	1148301	318	94	-60	90		

DRC40	498049	1148302	331	100	-60	90	
DRC41	498107	1148303	330	100	-60	90	
DRC42	498155	1148300	336	82	-60	90	
DRC43	498194	1148298	334	98	-60	90	
DRC44	498246	1148246	330	100	-60	90	
1148550N	DRC13	497775	1148550	314	88	-60	90
DRC14	497825	1148550	309	79	-60	90	
DRC15	497870	1148550	312	100	-60	90	
DRC16	497924	1148549	321	100	-60	90	
DRC17	497976	1148550	327	100	-60	90	
DRC18	498026	1148545	326	100	-60	90	
DRC19	498075	1148549	332	44	-60	90	
DRC20	498123	1148565	343	70	-60	90	
DRC21	498164	1148565	336	64	-60	90	

Am 5. Februar 2009 veröffentlichte das Unternehmen eine unabhängige, NI 43-101-konforme abgeleitete Ressourcenschätzung fuer die Lagerstätten von Gongondy und Dienemera des Projekts Gaoua (siehe Volta-Pressemitteilung vom 5. Februar 2009). Die Kalkulation der Ressourcenschätzung von SRK Consulting (UK) Ltd. beruht auf einem Mindestgehalt von 0,45 % Kupferäquivalent. Die Vorkommen von Dienemera und Gongondy umfassen ein abgeleitetes Vorkommen von 82.600.000 Tonnen mit einem Gehalt von 0,40 % Kupfer und 0,40 g/t Gold, was insgesamt 724.880.000 Pfund Kupfer und 1.072.900 Unzen Gold entspricht. Die einzelnen Ressourcenschätzungen fuer jede Lagerstätte sind in der folgenden Tabelle aufgefuehrt. Der Kupferäquivalenzwert ("CuEQ") wurde auf Basis der anfänglichen QEMSCAN-Ergebnisse sowie auf Grundlage von erwarteten Erlösen in Höhe von 3.000 USD pro Tonne Kupfer und 700 USD pro Unze Gold mit einem angenommenen metallurgischen Ertrag von 85 % bzw. 70 % berechnet. Der Goldgehalt wurde mit einem Faktor von 0,6 multipliziert und zum Kupfergehalt hinzuaddiert, um den CuEQ-Gehalt zu ermitteln. Bei der Berechnung des Mindestgehalts wurden zudem übliche Abbaukosten in Höhe von 2 USD pro Tonne sowie Verarbeitungs- und allgemeine Verwaltungskosten in Höhe von 10 USD pro Tonne beruecksichtigt.

Tabelle 3: NI 43-101-konforme Ressourcenschätzung der Kategorie "vermutet"

Mindest- LAGER- STÄTTE	gehalt (CuEQ %)	Tonnage (Tonnen)	Kupfer %	Pfund g/t	Gold Unzen	Kupfer-Äquivalenzwert %	Pfund
Dienemera	0,45	23.000.000	0,50	255.075.000	0,21	155.300	0,63 319.009.000
Gongondy	0,45	59.600.000	0,36	469.805.000	0,48	917.600	0,65 847.236.000
GESAMT	0,45	82.600.000	0,40	724.880.000	0,40	1.072.900	0,64 1.166.245.000

Schätzung von SRK Consulting (UK) Ltd. aus Cardiff auf Basis eines Mindestgehalts von 0,45 % Kupferäquivalent fuer Dienemera und Gongondy - siehe Pressemitteilung vom 5. Februar 2009.

Gemass den Richtlinien des National Instrument 43-101 fungiert Guy Franceschi, Vice President des Geschäftsbereichs Exploration von Volta, als sachverständige Person des Projekts Gaoua. Franceschi ist Mitglied des europäischen Geologenverbandes (European Federation of Geologists) und hat den Inhalt der vorliegenden Pressemitteilung ueberprueft und freigegeben.

Informationen zu Volta Resources:

Volta Resources verfuegt ueber ein Portfolio von hochwertigen Goldexplorationsprojekten in Burkina Faso und Ghana - zwei bergbaufreundlichen Staaten in Westafrika mit nachweislich erstklassigen Goldvorkommen. VTR bemueht sich bezueglich seines Vorzeige-Goldprojekts Kiaka um eine rasche Erschliessungsentscheidung (die NI-43-101-konformen Bodenschätze umfassen 117,42 Mio. Tonnen mit 1,07 g/t Au bzw. 4.029.000 Unzen der Kategorien "gemessen" und "angedeutet", 29,96 Mio. Tonnen mit 1,00 g/t Au bzw. 1.000.000 Unzen der Kategorie "vermutet" [siehe VTR-Pressemitteilung vom 21. Marz 2012] einschliesslich 34,38 Mio. Tonnen mit 1,04 g/t Au bzw. 1.145.969 Unzen Gold der Kategorie "nachgewiesen" sowie 91,70 Mio. Tonnen mit 0,93 g/t Au bzw. 2.742.353 Unzen Gold der Kategorie "wahrscheinlich" (siehe VTR-Pressemitteilung vom 3. Mai 2012). Das Unternehmen beabsichtigt, im 3. Quartal 2013 eine Machbarkeitsstudie abzuschliessen. Durch den kuerzlichen Erwerb von Landereien in unmittelbarer Umgebung des Goldprojekts Kiaka verfuegt VTR in der bedeutenden aufstrebenden Goldprovinz nun ueber beträchtlichen Grundbesitz entlang des ausserst aussichtsreichen Bruchkorridors Markoye.

Warnhinweis bezueglich vorausschauender Aussagen:

Die vorliegende Pressemitteilung enthält "vorausschauende Aussagen" im Sinne der kanadischen Wertpapiergesetze, die von Natur aus Risiken und Unwagbarkeiten unterliegen. Zu solchen vorausschauenden Aussagen zählen unter anderem: Aussagen über zukünftige Goldpreise sowie Preise von anderen Mineralien und Metallen; Schätzungen von Mineralreserven und -vorkommen; die Nutzung von geschätzten Mineralreserven; Investitionsaufwand; Kosten und zeitliche Verfügbarkeit von Ressourcen; Kosten und zeitlicher Rahmen der Erschließung neuer Vorkommen; Erfolg von Explorationsaktivitäten; zulässige Zeiträume; Wechselkursschwankungen; Voraussetzungen für den Erhalt zusätzlichen Kapitals; behördliche Auflagen für Bergbaubetriebe; Umweltrisiken; unerwartete Reklamationskosten, Besitzstreitigkeiten oder Ansprüche bzw. Einschränkungen bezüglich der Versicherungsdeckung. Allgemein werden vorausschauende Aussagen mit vorausschauenden Begrifflichkeiten wie "plant", "erwartet" oder "erwartet nicht", "wird erwartet", "Budget", "voraussichtlich", "schätzt", "prognostiziert", "beabsichtigt", "sieht vor", "sieht nicht vor" oder "glaubt" bzw. durch Variationen dieser Begriffe und Ausdrücke kenntlich gemacht. Dies trifft auch auf Aussagen zu, die ausdrücken sollen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreten "können", "konnten" "würden", "sollten" bzw. "ergriffen werden", "auftreten" oder "erreicht werden". Vorausschauende Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unwagbarkeiten sowie weiteren Faktoren, die dazu führen können, dass tatsächliche Ergebnisse, das Aktivitätsniveau sowie Leistungen oder Erfolge von Volta Resources erheblich von den Prognosen im Rahmen vorausschauender Aussagen abweichen. Hierzu zählen unter anderem: Risiken im Zusammenhang mit der internationalen Geschäftstätigkeit; Risiken im Zusammenhang mit der Integration von Übernahmen; Risiken im Zusammenhang mit dem Betrieb von Joint Ventures; die tatsächlichen Ergebnisse derzeitiger Explorationsaktivitäten; die tatsächlichen Ergebnisse aktueller oder zukünftiger Reklamationsaktivitäten; das Endergebnis von Wirtschaftsprüfungen; Veränderungen einzelner Projektparameter im Zuge der Ausarbeitung weiterer Pläne; der zukünftige Goldpreis und die Preise von anderen Mineralien und Metallen; mögliche Schwankungen der Erzreserven sowie der Bewertungs- und Rückgewinnungsraten; unerwartete Fehlfunktionen von Zubehör oder Arbeitsprozessen; Unfälle, Arbeitskämpfe und weitere allgemeine Risiken der Bergbaubranche sowie Verzögerungen im Hinblick auf den Erhalt von Regierungszusagen, Finanzierungen oder bei der Fertigstellung von Erschließungs- bzw. Baumassnahmen. Obwohl Geschäftsleitung und Führungsriege von Volta Resources davon überzeugt sind, dass die in vorausschauenden Aussagen ausgedrückten Erwartungen grundsätzlich auf vernünftigen Annahmen beruhen und dass diese Aussagen unter Berücksichtigung wichtiger Faktoren getroffen wurden, die dazu führen könnten, dass tatsächliche Ergebnisse erheblich von den Prognosen in vorausschauenden Aussagen abweichen, kann es weitere Faktoren geben, die dazu führen können, dass Ergebnisse letztlich nicht wie vorhergesagt, geplant oder beabsichtigt ausfallen. Es besteht keinerlei Gewähr, dass sich diese Aussagen auch bewahrheiten, da sich tatsächliche Ergebnisse und zukünftige Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen vorhergesagten Ergebnissen und Ereignissen unterscheiden können. Deshalb wird die Leserschaft ausdrücklich darauf hingewiesen, sich nicht über Gebühr auf vorausschauende Aussagen zu verlassen. Volta Resources übernimmt keinerlei Verpflichtung, an dieser Stelle aufgeführte vorausschauende Aussagen jeglicher Art zu aktualisieren, sofern das Unternehmen gemäss entsprechender Wertpapiergesetze nicht ausdrücklich dazu verpflichtet ist.

Abbildung mit Bildunterschrift: "Abbildung 1: Standort des Projekts Gaoua und der Lagerstätte Dienemera (CNW Group/Volta Resources Inc.)". Bild verfügbar auf:
<http://40rhel5streamview01.newswire.ca/media/2012/12/19/20121219-647511-22108-05f1231e-c1fb-4464-ac46-80911bba74ce.jpg>

Abbildung mit Bildunterschrift: "Abbildung 2: Bohrkragen und Hohepunkte der aktuellen Bohrungen im Cu-Au-Porphyr-Vorkommen Dienemera (CNW Group/Volta Resources Inc.)". Bild verfügbar auf:
<http://40rhel5streamview01.newswire.ca/media/2012/12/19/20121219-647511-22109-05f1231e-c1fb-4464-ac46-80911bba74ce.jpg>

Nahere Informationen:

Für nähere Informationen besuchen Sie unsere Website <http://www.Voltaresources.com> oder wenden Sie sich an:

Kevin Bullock, P.Eng., Präsident & CEO

Tel.: +1-416-867-2299

Fax: +1-416-867-2298

E-Mail: kbullock@Voltaresources.com [kbullock@Voltaresources.com]

oder

Andreas Curkovic, Investor Relations

Tel.: +1-416-577-9927

Diese Meldung kann unter <https://www.presseportal.ch/de/pm/100016247/100730536> abgerufen werden.