

Praktische Hochbeete für Garten und Balkon

Das Gärtnern ist längst nicht mehr nur Haus- und Landbesitzern vorbehalten. Auch Wohnungsmieter ohne Gartenanteil können sich die eigene kleine Gemüseplantage leisten, vorausgesetzt, sie haben Zugang zu einem Balkon, einer Dachterrasse oder einem begehbaren Flachdach. Die Firma Minder – Gartenzubehör bietet unter dem Produkte-Namen BÖGART® eine Vielfalt von Hochbeeten für Balkon und Terrasse sowie Hochbeete, Böschungsbeete und Pflanzeninseln an. Speziell an den stabilen, schön geformten Beeten aus 2.5mm dickem Stahlblech ist die Element-Bauweise. Das Produkt wird als Bausatz hergestellt, bestehend aus verschiedenen Einzelementen. Diese werden erst am Bestimmungsort zusammengesetzt.



Aus dem links abgebildeten Bausatz wird dieses sechseckige, elegante Gemüsebeet zusammengesetzt. Es ist vollständig aus feuerverzinktem Metall und kann bei einem Wohnungswechsel auf dieselbe Weise wieder in die einzelnen Bestandteile zerlegt werden.

Das abgebildete Beet kann durch zusätzliche Elemente (Verlängerungen) auf das gewünschte Mass verlängert werden. Es gibt die Beete sechseckig mit einer Breite von 66cm und rechteckig mit einer Breite von 76cm. Alle sind in zwei Höhen, 48cm und 70cm und mit einer Pflanztiefe von 20cm (Gemüse, Kräuter, Blumen etc.) oder 40cm für grössere Pflanzen (wie Reben, Glyzinien, diverse Sträucher usw.) erhältlich.



Das oben abgebildete Modell kann problemlos samt Erde auf einen Rollwagen gepackt und in einem Personenlift zum Balkon im gewünschten Stockwerk gebracht werden. Auch ein Transport durch die Wohnung oder über die Treppe auf eine Dachterrasse ist gut machbar.

Am Bestimmungsort werden die Elemente zusammengesetzt, mit Erde aufgefüllt und schon kann das Beet bepflanzt werden.



Den modernen Lebensgewohnheiten angepasst

BÖGART® Hochbeete eignen sich sowohl für Familien wie für aktive Singles, die tagsüber arbeiten und/oder übers Wochenende ausfliegen und sich daher nicht mehrmals täglich um ihren Balkongarten kümmern können. Das Erdvolumen speichert genügend Feuchtigkeit für 2-3 Tage bei durchschnittlicher Tagestemperatur. Auch bei sehr heißen, hochsommerlichen Temperaturen reicht einmal giessen pro Tag. Die BÖGART® Beete sind seitlich und gegen unten mit Blech geschützt, so dass das Wasser nur an der Oberfläche verdunstet. Trotzdem bildet sich keine Staunässe, da der Boden, bzw. die Bodenbleche am Rand kleine Ritzen für den Wasserabfluss frei lassen.



Zwei ähnliche Hochbeete in unterschiedlicher Höhe mit 20cm und 40cm Pflanztiefe. Beide Modelle sind 66cm Breit und mit 48cm oder 70cm Höhe lieferbar. Jede weitere Verlängerung misst 50cm und hat beidseitig je ein zusätzliches Bein.



Robuster Wetterschutz für die Pflanzen

Auch auf dem Balkon ist ein Schutz für Jungpflanzen oder für eine Aussaat ein Vorteil. Dazu eignet sich das BÖGART® Pflanzenschutz-Set, bestehend aus einer robusten, gewellten und lichtdurchlässigen Faserplatte. Im Freiland schützt sie die Pflanzen auch vor starken Regengüssen und Hagelschlag. Es handelt sich um einen Wetterschutz, nicht um ein Treibbeet. Auf beiden Seiten ist der Schutztunnel offen. Die Belüftung bleibt dabei gewährleistet. Aluminiumbögen, passend zu allen Hochbeet-Modellen, stützen die Faserplatte, die mit Spannbändern, die in den seitlichen Ösen eingehängt werden, befestigt wird.



An jeder Stütze (Bein) ist eine Öse (Ringschraube) zur Befestigung der Spannbänder vorgesehen.



Hochbeete für kleine und grosse Gärten

Für die Montage im Freiland gibt es verschiedene Hochbeet-Modelle auch unbehandelt. Diese Modelle sind roh und rosten. Rost ist jedoch unbedenklich und hat keinen negativen Einfluss auf den Anbau von Gemüse und Beeren. Wem die natürliche Farbe des rostenden Stahlblechs nicht gefällt, kann die Elemente zu Beginn, also am besten noch vor der Montage, mit Rostschutzfarbe behandeln und mit einer beliebigen Aussenfarbe bemalen. Die Freiland-Modelle haben keinen Boden und sind daher direkt mit der darunterliegenden Erde verbunden. Das verhindert ein Austrocknen auch über eine längere Zeitspanne. Als Schutz gegen Mäuse kann ein handelsübliches, kleinmaschiges Drahtgitter auf den Boden gelegt und mit Steinen oder Heringen befestigt werden. Eine zusätzliche Schicht Glasscherben hält die Mäuse mit Sicherheit fern. Eine Verkrautung von unten (Schilfgras etc.) kann durch das Auslegen eines festen Bau- oder Gartenfließ verhindert werden. So lässt sich mitten in einer wilden Wiese ein Garten mit Hochbeeten anlegen. Die Element-Bauweise von BÖGART® erlaubt es auch in diesem Fall, ein Hochbeet auf die gewünschte Länge anzulegen.



Die Anordnung der Elemente lässt Spielraum für kreative Ideen bei der Gestaltung des Gartens. Ob Blumen- oder Gemüsebeet, langgezogen oder kreuzförmig, 25cm oder 48cm hoch, als Rabatte neben dem Sitzplatz oder als Blumen-

Insel im Rasen; die Element-Bauweise macht es für Laien und Hobby-Gärtner möglich, den Garten nach eigenen Ideen zu gestalten. Wer IKEA-Möbel zusammenbauen kann, der kann auch Hochbeete von BÖGART® montieren. Da die Höhen- und Breitenmasse der Freiland- Modelle identisch sind mit den Massen der Modelle für Balkon und Sitzplatz, sind diese kombinierbar. Es kann also ein Modell

mit Beinen auf dem Gartensitzplatz in Kombination mit einer fest montierten Rabatte gleicher Höhe und Breite montiert werden. Auf Anfrage sind auch einzelne Elemente ausserhalb des Standard-Angebots erhältlich (z.B. Winkelement für L-förmige Rabatte).



BÖGART® Elemente für Böschungsgestaltung

Speziell zur kreativen Gestaltung schwer zugänglicher Böschungen wurden die wetterfesten und formschönen Metallelemente entwickelt. Der Einbau dieser Elemente ist für jeden handwerklich begabten Laien gut möglich. Die Elemente können ohne Fundament und demzufolge auch ohne Baumaschinen in eine bereits bestehende Böschung montiert werden. Sie wurden so konstruiert, dass sie von einer Einzelperson transportiert und montiert werden können. Wenn sich die Böschung hinter dem Haus befindet (z.B. bei einer Reihenhaussiedlung) können diese Elemente problemlos durch das Haus getragen, oder mit einem Rollwagen geschoben werden. Die einfache, aber stabile Art der Montage verleiht den fertig montierten Elementen eine grosse Festigkeit. So können nicht nur Pflanzbeete in eine Böschung eingebaut werden, sondern auch Stufen und Wege. Auf diese Weise wird die Böschung gut begehbar und kann wie ein Garten gepflegt und unterhalten werden. Die Gestaltung einer Böschung richtet sich nach den Wünschen, Ansprüchen und Ideen der Nutzer.




In diese Rasenfläche wurden BÖGART® Böschungselemente als Böschungsbeete eingebaut. Diese bringen nicht nur Farbe ins grüne Feld und verschönern den Umschwung, sie schützen dadurch gleichzeitig den dahinterliegenden, gemütlichen Sitzplatz vor aufdringlichen Blicken. An Stelle von Blumen können diese Böschungsbeete mit Beerenobst, Sträucher, mehrjährigen Stauden oder kleinen Obstbäumen bepflanzt werden. Da diese Böschungselemente frostbeständig sind, können sie ganz oder teilweise mit Erde gefüllt werden. Gleichzeitig sind sie gegen unten offen, so wird das Austrocknen auch an sonnigen Lagen verzögert. Ein Gewitterregen im Sommer übernimmt die Giessarbeit, da das Wasser in den Beeten zurückbleibt und versickert.



In diesem Garten wurden Böschungsbeete angelegt und mit grosser Liebe schön ausgestaltet. Die Kreativität kennt dabei keine Grenzen. Je nach Hobby oder Vorliebe der Benutzer bleibt viel Raum für kreative Ideen. In dieser Böschung entstand zudem ein gemütlicher Sitzplatz zwischen mehreren Reihen verschieden hoher BÖGART® Elemente.

Werden die Metallelemente mit Steinen aufgefüllt, entstehen Wege und Stufen. So wird die fertig bepflanzte Böschung auch für Kinder und ältere Leute wieder begehbar. Mit Kieselsteinen oder diversen Verbundsteinen lassen sich Wege und Stufen ausgestalten. Die Oberfläche kann auch mit einem Pflasterüberzug oder einem Betonabrieb für eine einfachere Benutzung bearbeitet werden. Auch das Montieren eines Geländers ist zu empfehlen, vor allem bei regelmässiger Benutzung durch Gäste oder bei sehr steilen Böschungen. Ein schön gestalteter Böschungsgarten hat in jedem Fall ein spezielles Ambiente und bietet Gartenfreunden viel Lebensqualität.



Verschiedene Verwendungsmöglichkeiten

Mit Hilfe von BÖGART® Böschungselementen kann ein Gartenplatz, ein Gemüsegarten oder eine Rasenfläche vergrössert werden. Egal, ob es sich um die Vergrösserung einer Fläche oberhalb oder unterhalb der Böschung handelt. Der Sitzplatz auf den vorgängigen Fotos befindet sich zwischen den montierten Elementen. Die Elementreihen auf der unteren Seite des Platzes wurden bepflanzt, jene auf der oberen Seite teilweise als Weg mit Stufen gestaltet. Auf diese Weise entstand eine direkte Verbindung vom neuen Sitzplatz zum Hauseingang. Anschliessend an einen Gemüsegarten können die mit Erde aufgefüllten Elemente ebenfalls als Böschungs- oder Hangbeete für Gemüse genutzt werden und bieten eine zusätzliche Nutzfläche, die sich für wärmeliebende Gemüsearten eignet.

Das folgende Bild zeigt die Vergrösserung einer Rasenfläche oberhalb der Böschung. Zu diesem Zweck wurden die Elemente so in die Bestehende Böschung montiert, dass die obere Kante der obersten Reihe ca. 3-4cm unter der neuen Rasenfläche zu stehen kam. Vor der Montage wurde der Rasen ziegelförmig abgestochen und nach der Auffüllung wieder verlegt. In kurzer Zeit entstand eine doppelt so grosse Fläche wie vor dem Einbau der Elemente. Die oberste Elementreihe wurde mit den Rasenziegeln bedeckt und die untere Reihe im Herbst mit Obstbäumen und Beerensträuchern bepflanzt. Die Bepflanzung wird zu einem späteren Zeitpunkt, wenn die Bäume gross sind, als Sichtschutz dienen. Dieser Garten war nur zu Fuss mit einer Schubkarettre zugänglich.



Die besonnte Fläche auf dem linken Bild zeigt an, um wie viel die Rasenfläche vergrössert werden konnte und das rechte Bild zeigt, wie gleichzeitig eine Rabatte zur Pflanzung von Obstbäumen und Sträuchern entstand. Die mit Erde aufgefüllte Rabatte könnte ebenso mit Weinreben oder Glyzinien bepflanzt werden, die über eine Pergola gezogen, den Sitzplatz im Sommer beschatten. Wo vorher eine steil abfallende, recht arbeitsintensive Rasenfläche wenig Abwechslung für das Auge bot, konnte mit verhältnismässig geringem Aufwand und ohne Baumaschinen in kurzer Zeit ein Platz für gemütliche Gartenfeste neu gestaltet werden.

BÖGART® Produkte lassen sich kombinieren

BÖGART® Böschungselemente haben dieselben Höhen- und Breitenmasse wie die Hochbeete für Freiland und Sitzplatz oder Balkon. Alle Produkte, die unter dem Markennamen BÖGART® angeboten werden, lassen sich miteinander kombinieren.

Pflanzhilfe in der Böschung

Bei der Pflanzung von jungen Obstbäumen und Sträuchern in Böschungen fördern die Elemente das Anwachsen. Zu diesem Zweck werden sie einzeln in die Böschung montiert und bilden die vordere Seite der Pflanzgrube. Sie verhindern das Wegspülen der Erde bei Regen und Schnee und halten das Wasser in der Baumscheibe zurück. Ebenso kann die Baumscheibe mit Holzhäcksel, Rasenschnitt oder Komposterde abgedeckt werden, ohne im Gefälle weg zu rutschen. Zudem hemmt das Element in einer bewachsenen Böschung die Verkräutung der Baumscheibe. Im Winter wird das Abdecken des Wurzelbereiches mit Laub oder Stroh erleichtert. Auch bleiben Düngemittel im Wurzelbereich.



Transport und Lagerung

BÖGART® Elemente sind gut zu transportieren. Sie haben eine, durch das Stahlblech bedingte, seitliche Beweglichkeit und lassen sich in einander schieben. So lassen sich 10-20 Elemente in den Kofferraum eines Personenwagens packen. Die unbehandelten, wie auch die feuerverzinkten Elemente können im Freiland auf einer kleinen Fläche gelagert werden.



Kontakt:

BÖGART[®]
Böschungs-Garten

info@boegart.ch

www.boegart.ch