

Informations générales sur MSD et Zepatier® (Etat : juin 2017)

MSD mène des recherches dans le domaine de l'infectiologie depuis 80 ans

En 1938, MSD a débuté ses activités de recherche dans le domaine global des formes de maladies infectieuses. Le vaste portfolio soutenu comprend aujourd'hui tous les domaines de l'infectiologie :

- Hépatite C
- VIH/SIDA
- Antibiotiques innovants
- Maladies fongiques invasives
- Vaccins

Dans le domaine des traitements de l'hépatite, MSD conduit des recherches depuis 1986. Durant les dix dernières années, plus de 10'000 patients ont participé au programme de développement de MSD dans le domaine de l'hépatite dans le monde et aux 135 essais cliniques correspondants dans 40 pays. En Suisse, deux études cliniques conduites par MSD dans sept centres sont en cours.

Voici un extrait des développements de recherche les plus pertinents :

- 2001 : PEGINTRON® : premier interféron pégylé pour l'utilisation avec la ribavirine chez tous les génotypes.
- 2011 : Victrelis® : premier virostatique à action directe de première génération approuvé consistant en un inhibiteur de protéase.
- 2016 : ZEPATIER® : le développement le plus récent qui combine l'elbasvir (50 mg), un inhibiteur de la protéine NS5A, avec le grazoprevir (100 mg), un inhibiteur de la protéase NS3/4A, en un seul comprimé.

ZEPATIER® en Suisse - vue d'ensemble

- Le 1er avril 2016, ZEPATIER® a été approuvé dans le cadre d'une procédure accélérée pour le traitement des patients adultes atteints d'une infection par le virus de l'hépatite C (VHC) chronique des génotypes 1 et 4 (G1 et G4), avec ou sans cirrhose et une co-infection avec le VIH ou une insuffisance rénale.
- Le 1er mai 2016, le remboursement par les caisses-maladies a été obtenu avec une limitation : seuls les patients présentant une hépatite C avec des lésions hépatiques avancées (grades de fibrose 2-4) avaient un accès direct au traitement
- Cette limitation a été assouplie par l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) le 1er mai 2017. Indépendamment de la progression des lésions hépatiques, ZEPATIER® est pris en charge par les caisses-maladies chez les consommateurs de drogues par voie i.v. et chez les patients co-infectés par le VIH et / ou le VHB.
- A partir du 1^{er} juillet 2017, ZEPATIER® sera remboursé pour le traitement de patients adultes infectés par le virus de l'hépatite C (VHC) des génotypes 1 et 4 indépendamment des valeurs hépatiques (grades de fibrose).

INFC-1224716-0000

© 2017 MSD Merck Sharp & Dohme AG, Werftestrasse 4, 6005 Lucerne. Tous droits réservés.

