



Suchtmonitoring Schweiz
Monitorage suisse des addictions
Monitoraggio svizzero delle dipendenze
Addiction Monitoring in Switzerland

Monitoraggio svizzero delle dipendenze - Fascicolo tematico «Danni da terzi alcolizzati in Svizzera nel 2012» L'essenziale in breve

Questo progetto è stato commissionato e finanziato dall'Ufficio federale della sanità pubblica.

Numero di contratto 09.007029/204.0001/-704



DIPENDENZE | SVIZZERA

L'essenziale in breve

Disturbi da parte di sconosciuti alcolizzati in spazi pubblici

- Prevalenza dei disturbi (molestie o angherie; paura degli ubriachi; schiamazzi notturni; insicurezza dovuta alla presenza di ubriachi) in spazi pubblici
Negli ultimi 12 mesi il 45,7 per cento della popolazione svizzera ha subito molestie in luoghi pubblici da parte di sconosciuti alcolizzati o ne ha avuto paura. Vittime degli episodi sono stati pressoché in egual misura uomini e donne. La fascia d'età più colpita è risultata quella dai 20 ai 24 anni (quasi il 70 %).

Episodi con terzi alcolizzati nella sfera privata

- Prevalenza degli episodi nella sfera privata
Negli ultimi 12 mesi il 19,7 per cento della popolazione svizzera ha subito atti causati da terzi alcolizzati (sconosciuti o conoscenti) nella sfera privata. Gli episodi hanno riguardato più gli uomini (22,9 %) che le donne (16,6 %).
Persone che praticano il binge drinking riferiscono di tali episodi con terzi alcolizzati più frequentemente dei consumatori a basso rischio.

Aggressioni verbali al di fuori di unioni e relazioni

(Qui i termini «unione» e «relazione» sono utilizzati come sinonimi. Sono stati somministrati questionari diversi alle persone sposate e a quelle conviventi in un'unione domestica registrata. Ad altre persone è stato chiesto se avessero una relazione stabile.)

- Prevalenza delle aggressioni verbali da parte di persone alcolizzate.
L'8,7 per cento della popolazione svizzera ha riferito di aggressioni verbali al di fuori di un'unione o una relazione.

Aggressioni fisiche al di fuori di relazioni

- Prevalenza delle aggressioni fisiche con o senza influsso di alcol
L'8,6 per cento della popolazione Svizzera ha riferito di aver subito aggressioni fisiche; l'1,5 per cento di queste aggressioni è stato classificato come grave. Sono stati colpiti soprattutto gli uomini (11,7 %; donne: 5,6 %) e i giovani adulti.
- Prevalenza delle aggressioni fisiche con influsso di alcol
Il 5,6 per cento della popolazione svizzera ha indicato di essere stata vittima di aggressioni fisiche da parte di alcolizzati. Si tratta di circa due terzi degli episodi di aggressione fisica. I più colpiti sono risultati gli uomini (7,3 %; donne: 3,9 %) e i giovani adulti. Gli episodi sono stati più frequenti nella Svizzera tedesca (6,5 %; F: 3,5 %; I: 1,1 %). Quelli avvenuti sotto l'influsso di alcol sono risultati complessivamente più gravi di quelli non dovuti all'alcol.
Persone che praticano il binge drinking (10,1 %) riferiscono di aver subito più spesso aggressioni fisiche da parte di terzi rispetto ai consumatori a basso rischio (4,9 %).
- Caratteristiche degli aggressori per le aggressioni fisiche con influsso di alcol
Nel 94 per cento dei casi riferiti, l'aggressore era di sesso maschile, nel 6 per cento di sesso femminile. Nelle aggressioni alle donne la quota di aggressori di sesso femminile (14,8 %) è superiore a quelli di sesso maschile (1,2 %).
La maggior parte degli aggressori (62,4 %) non era nota alla vittima, per cui si trattava di sconosciuti.

Aggressioni verbali all'interno di relazioni

- Prevalenza delle aggressioni verbali da parte di partner alcolizzati nelle relazioni Il 2,8 per cento degli interpellati che vive in una relazione ha indicato di essere stato vittima di aggressioni verbali all'interno della relazione. Le donne (3,4 %) hanno riferito tali episodi con maggiore frequenza rispetto agli uomini (2,1 %). L'incidenza è inoltre risultata più frequente nelle fasce d'età più giovani.

Aggressioni fisiche all'interno di relazioni

- Prevalenza delle aggressioni fisiche con o senza influsso di alcol all'interno di relazioni Il 2,7 per cento degli interpellati ha indicato di essere stato vittima di aggressioni fisiche all'interno di una relazione. Sono stati colpiti più gli uomini (3,1 %) delle donne (2,2 %). Gli episodi gravi (gravità superiore a 5 su una scala da 1 a 10) sono stati invece riferiti soltanto dalle donne (0,5 %).
Le fasce d'età più giovani hanno indicato un numero significativamente maggiore di aggressioni all'interno della relazione. Le persone non sposate che vivono in una relazione hanno riferito di episodi con maggiore frequenza (5,8 %) rispetto a quelle sposate (1,6 %).
- Prevalenza delle aggressioni fisiche con influsso di alcol all'interno di relazioni Lo 0,5 per cento degli interpellati che vivono in una relazione ha indicato aggressioni fisiche all'interno della relazione da parte di un aggressore alcolizzato. Si tratta di poco meno di un quinto di tutte le aggressioni fisiche all'interno di relazioni. La frequenza tra le donne (0,6 %) era simile a quella tra gli uomini (0,5 %).

Effetti negativi sui bambini

- Prevalenza degli effetti negativi sui bambini dovuti al consumo di alcol da parte degli adulti Il 7,6 per cento degli interpellati con bambini sotto la loro custodia ha indicato che questi hanno subito conseguenze negative dovute al consumo di alcol da parte di adulti. Questi episodi sono stati riferiti più dalle donne (11,1 %) che dagli uomini (4,3 %) e con maggiore frequenza nella Svizzera tedesca (9,2 %; F: 3,0 %; I: 4,4 %).
Sono stati provocati prevalentemente da adulti sconosciuti (2,6 %) o da uno dei genitori (1,9 %).

Difficoltà sul posto di lavoro

- Prevalenza delle difficoltà sul posto di lavoro da parte di terzi alcolizzati Il 4,4 per cento degli occupati e degli apprendisti ha indicato di aver avuto difficoltà sul posto di lavoro a causa di colleghi o superiori alcolizzati. Gli episodi hanno riguardato molto più gli uomini (6,1 %) che le donne (2,3 %).

Combinazione di tutti gli episodi esclusi quelli sui bambini

- **Prevalenza degli episodi causati da terzi alcolizzati**

Il 52,4 per cento della popolazione ha subito in qualche modo conseguenze negative dovute al consumo di alcol da parte di terzi. Gli episodi hanno riguardato più gli uomini (54,8 %) che le donne (50,1 %).

Con il 58,6 per cento questi episodi sono stati più frequenti nella Svizzera francese rispetto a quella tedesca (50,5 %) o italiana (50,1 %).

La frequenza degli episodi dovuti a terzi alcolizzati diminuisce significativamente con l'età.

Complessivamente la maggioranza (31,3 %) ha indicato episodi causati da sconosciuti, un altro 16 per cento da persone sconosciute e da conoscenti e il 5,1 per cento episodi causati solo da conoscenti.

Proposta di citazione:

Marmet S., Gmel G.: Monitoraggio svizzero delle dipendenze - Fascicolo tematico «Schäden durch alkoholisierte Dritte in der Schweiz im Jahr 2012». Dipendenze Svizzera: Losanna, Svizzera

Sigla editoriale

Informazioni: suchtmonitoring@bag.admin.ch
Realizzazione: Dipendenze Svizzera: Simon Marmet, Gerhard Gmel, Christiane Gmel
Distribuzione: Dipendenze Svizzera, Sezione ricerca scientifica, casella postale 870, 1001 Losanna
Grafica/impaginazione: Dipendenze Svizzera
Copyright: © Ufficio federale della sanità pubblica, Berna