

NÄHEN SIE IHR LEDER-ARMBAND!



- BERNINA 485 mit Zubehör
- Knopfannähfuß #18
- Lochstickeinrichtung #82 und Gummihammer
- Lederriemen in diversen Farben
- Nähmaschinennadeln: 130/705 H Stärke 90
- Faden: Seralon in diversen Farben
- Schneidematte
- Quiltlineal
- Rollmesser oder Cutter
- Eine kleine Schere

1. Länge bestimmen

Abmessen der gewünschten Länge, allenfalls fein einzeichnen mit dem Kugelschreiber.


Zu beachten

Das Band muss für den Verschluss ein paar Zentimeter überlappen (ideal sind 3cm).





2. Zuschneiden

Mit dem Rollmesser oder dem Cutter das Leder in einem Zug durchtrennen.



3. Öse stanzen

Mit dem Ösenstanzer der Lochstickeinrichtung #82 ein Loch stanzen.
Mit dem Gummihammer geht es einfacher.




4. Stiche programmieren

Im Kombimodus der B 485 den Schriftzug/ die Muster-Kombination programmieren und abspeichern. Danach die Nähmaschine mit der gewünschten Farbe einfädeln. Unterfaden kann in braun eingefädelt werden. (gleich für alle Lederfarben)

Tip

Muster, die geradlinig sind und wenige Stiche aufweisen sind ideal.




5.1 Variante „Armband mit Schriftzug“

Den Schriftzug in der Mitte des Bandes nähen. Danach kann links und rechts noch ein zusätzlicher Geradstich genäht werden. Ober- und unterhalb der Schrift einen Dreifachgeradstich mit der Nadelposition ganz rechts nähen.

5.2 Variante „Geteiltes Armband mit Zierstichen“

Den ersten Zierstich platzieren Sie auf der linken, den zweiten auf der rechten Seite. Die Stichbreite der zweiten Naht sollte nicht mehr als 2 sein. Die Nadel ganz rechts positionieren. Allenfalls Nähfadenfarbe wechseln. **Zu beachten:** Der Fuss sollte immer ganz auf dem Leder platziert sein. Variieren Sie mit der Nadelposition.



6. Verschluss einschneiden

Variante „Schriftzug“

Von der Öse einen Schlitz einschneiden, der drei Mal die Länge des Knopfes hat.

Variante „Geteiltes Band“




Zwischen den genähten Linien das Leder aufschneiden. Dies geht gut mit einem Cutter oder einem Rollmesser (bis zum gestanzten Loch einschneiden).

7. Knopf annähen

Fuss #18 in der obersten Position an der Maschine montieren und mit dem Knopfanähprogramm #60 den Knopf annähen.

Verknüpfen

Den Faden zwischen dem Knopf und dem Leder verknüpfen (Hälschen). Alle Fäden auf die Rückseite ziehen, verknüpfen und zurückschneiden.



8. Zeigen Sie, dass Sie es können!

Fertig ist Ihr Armband! Wir freuen uns auf Ihr Foto und zahlreiche Beiträge aus der Näh-Community. Wir sind überzeugt, Sie können es!



Poste auf die Pinnwand
BERNINA Schweiz



...oder auf ein öffentliches
Instagram-Profil mit #siekanns



Alle Beiträge werden auf
der BERNINA Website gezeigt



bernina.com/siekanns

made to create **BERNINA**